



FERMACELL Isolatiekorrels

PRESTATIEVERKLARING

Nr. FC-0113

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

EN 14316-1:2004- LD85-PS (0,5-5)

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Fermacell

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Warmte-isolatiekorrels voor holle ruimten

4. Naam, geregistreeerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

**Fermacell BV
Loonse Waard 15-20
NL 6606 KG Wijchen
Tel. +31 (0)24 6495111
Fax +31 (0)24 6495126
E-Mail fermacell-nl@xella.com**

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

niet van toepassing

9. Aangegeven prestatie

Essentiële kenmerken	Afkorting	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	R2F	A1	EN 14316-1:2004
Warmtegeleidingcoëfficiënt	λ	0,050 W/mK	EN 14316-1:2004
Bulkdichtheid		90 kg/m ³ +- 15%	EN 14316-1:2004
Korrelgrootte		PS (0,5-5)	EN 14316-1:2004
Drukspanning		40KPa	EN 14316-1:2004

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 een specifieke technische documentatie is gebruikt, de eisen waaraan het product voldoet:

-

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Dr. Jörg Brinkmann (Managing Director)

Duisburg, 13.11.2014



(plaats en datum)

(handtekening)