



## DECLARATION OF PERFORMANCE

**Construction product “ZZ-Fire protection foam 2K NE”**

**DoP no. ZZ-11-01**

1. Product-type code: ZZ-Fire protection foam 2K NE
2. Batch number: see imprint on the cartridge
3. Intended use: mixed/ cable penetration seal
4. Manufacturer: Karl Zimmermann GmbH  
Marconistrasse 7-9  
50769 Cologne  
Germany
5. Authorised representative: not relevant
6. System for evaluating the constancy of performance: system 1
7. The notified body, MPA Braunschweig, ID number 0761, on the basis of ETAG 026-2 and the European Technical Approval(s) (see table) has undertaken the initial type-testing of the construction product, the initial inspection of factory and of factory production control, as well as the continuous surveillance, assessment and evaluation of the factory production control in accordance with System 1 and has issued the EC Certificate(s) of Conformity (see table).

<b>European Technical Approval</b>	<b>EC-Certificate of Conformity</b>
ETA-10/0419 of 06/25/2013	0761-CPD-0176
ETA-10/0431 of 06/25/2013	0761-CPD-0187
ETA-11/0206 of 06/28/2013	0761-CPD-0208

8. Declared performance:

<b>Essential characteristics</b>	<b>Performance</b>	<b>Harmonised technical specification</b>
<b>Reaction to fire</b>	Class E	EN 13501-1
<b>Resistance to fire</b>	Classified as construction product or construction set to a resistance to fire classification EI 120 depending on local parameters and the execution. Details, see <ul style="list-style-type: none"> <li>• ETA-10/0419</li> <li>• ETA-10/0431</li> <li>• ETA-11/0206</li> </ul>	EN 13501-2
<b>Durability and serviceability</b>	Use category Z <sub>1</sub>	ETAG 026-2

9. The performance of the product in accordance with numbers 1 and 2 corresponds to the declared performance in accordance with number 8. The manufacturer specified in number 4 is solely responsible for preparation of this Declaration of Performance.

Signed for and on behalf of the manufacturer

Cologne, 03/17/2014

  
 .....  
 Lars Volkmer, Technical Director

DK

## YDELSESERKLÆRING

**Byggeprodukt "ZZ-Fire protection foam 2K NE"**

**DoP-nr. ZZ-11-01**

1. Kendingskode for produkttypen: ZZ-Fire protection foam 2K NE
2. Chargenummer: se stempling på patronen
3. Anvendelsesformål: kombineret/ kabelgennemføring
4. Producent: Karl Zimmermann GmbH  
Marconistraße 7-9  
D-50769 Köln  
Tyskland
5. Befuldsmægtiget: ikke relevant
6. System til vurdering af ydelsesbestandighed: system 1
7. Det bemyndigede organ, MPA Braunschweig, registreringsnummer 0761, har på grundlag af ETAG 026-2 og den/de europæiske tekniske godkendelse(r) (se tabel) foretaget den første afprøvning af byggeproduktet, den første inspektion på fabrikken, og af fabrikkens egen produktionskontrol samt den løbende overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol efter System 1 og udstedt EF-overensstemmelseserklæringen hhv. -erklæringerne (se tabel).

<b>Europæisk teknisk godkendelse</b>	<b>EF-overensstemmelseserklæring</b>
ETA-10/0419 af 25.06.2013	0761-CPD-0176
ETA-10/0431 af 25.06.2013	0761-CPD-0187
ETA-11/0206 af 28.06.2013	0761-CPD-0208

8. Erklæret ydelse:

Væsentlige kendetegn	Ydelse	Harmoniseret teknisk specifikation
<b>Brandklassifikation</b>	Klasse E	EN 13501-1
<b>Brandmodstand</b>	Klassificeret som byggeprodukt hhv. byggesæt op til en brandmodstandsklasse EI 120 afhængigt af lokale parametre og af udførelsen. Detaljer: Se <ul style="list-style-type: none"><li>• ETA-10/0419</li><li>• ETA-10/0431</li><li>• ETA-11/0206</li></ul>	EN 13501-2
<b>Holdbarhed og brugbarhed</b>	Udnyttelsekategori Z <sub>1</sub>	ETAG 026-2

9. Produktets ydelse i henhold til punkt 1 og 2 svarer til den erklærede ydelse i henhold til punkt 8. Ansvarlig for udstedelsen af denne ydelseserklæring er udelukkende producenten i henhold til punkt 4.

Underskrevet for producenten og i producentens navn

Köln, 17.03.2014

  
.....  
Lars Volkmer, teknisk chef

**TOIMIVUSDEKLARATSIOON****Ehitustoode „ZZ-Fire protection foam 2K NE”****DoP nr ZZ-11-01**

1. Tootetüübi tunnuscode: ZZ-Fire protection foam 2K NE
2. Partii number: vt pealetrükki padrunil
3. Kasutusotstarve: kombineeritud/kaabliläbiviigu tihend
4. Tootja: Karl Zimmermann GmbH  
Marconistraße 7-9  
50769 Köln  
Saksamaa
5. Volitatud esindaja: ei kohaldata
6. Toimivuse hindamise süsteem: süsteem 1
7. Teavitatud asutus MPA Braunschweig, identifitseerimisnumber 0761, teostas ETAG 026-2 ja Euroopa tehnilis(t)e tunnistus(t)e (vt tabelit) alusel süsteemile 1 tugineva ehitustoote esmakontrolli, tehase esmain-spektsiooni ja tehase tootmiskontrolli, samuti tehasepoolse tootmiskontrolli seire, analüüsi ja hindamise, ning väljastas EÜ vastavussertifikaadi(d) (vt tabelit).

<b>Euroopa tehniline tunnus</b>	<b>EÜ vastavussertifikaat</b>
ETA-10/0419 kuupäevaga 25.06.2013	0761-CPD-0176
ETA-10/0431 kuupäevaga 25.06.2013	0761-CPD-0187
ETA-11/0206 kuupäevaga 28.06.2013	0761-CPD-0208

8. Deklareeritud toimivus:

<b>Olulised omadused</b>	<b>Toimivus</b>	<b>Harmoniseeritud tehniline spetsifikatsioon</b>
<b>Tuletundlikkus</b>	klass E	EN 13501-1
<b>Tulekindlus</b>	Klassifitseeritud kui ehitustoode või ehituskomplekt tulekindlusklassiga kuni EI 120, sõltuvalt kohalikest parameetritest ja teostusest. Lisateave: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ETA-10/0419</li> <li>• ETA-10/0431</li> <li>• ETA-11/0206</li> </ul>	EN 13501-2
<b>Kestvus ja kasutuskõlblikkus</b>	Kasutuskategooria Z <sub>1</sub>	ETAG 026-2

9. Toote toimivus vastavalt numbritele 1 ja 2 vastab deklareeritud võimsusele vastavalt numbrile 8. Selle toimivusdeklaratsiooni koostamise eest vastutab ainuisikuliselt tootja vastavalt numbrile 4.

Allkirjastatud tootja poolt ja nimel

Köln, 17.03.2014

.....  
  
Lars Volkmer, tehniline juhataja

## SUORITUSTASOILMOITUS

### Rakennustuote ”ZZ-Fire protection foam 2K NE”

#### DoP-nro ZZ-11-01

1. Tuotetyypin tunnuskoodi: ZZ-Fire protection foam 2K NE
2. Eränumero: ks. painatus patruunan päällä
3. Käyttötarkoitus: yhdistelmäläpivientitiiviste/ kaapeliläpivientitiiviste
4. Valmistaja: Karl Zimmermann GmbH  
Marconistraße 7-9  
50769 Köln  
Saksa
5. Valtuutettu edustaja: ei relevantti
6. Suoritustason pysyvyyden arviointijärjestelmä: järjestelmä 1
7. Ilmoitettu laitos MPA Braunschweig, tunnusnumero 0761, on Eurooppalaisen teknisen hyväksyntäohjeen (ETAG 026-2) ja Euroopan teknisen hyväksynnän perusteella (katso taulukko) suorittanut rakennustuotteen ensitestauksen, tehtaan ensitarkastuksen ja tuotevalvonnan sekä tehtaan tuotevalvonnan mukaisen jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja varmennuksen järjestelmän 1 mukaisesti sekä laatinut EY-vaatimustenmukaisuustodistuksen (todistukset) (katso taulukko).

<b>Eurooppalainen tekninen hyväksyntä</b>	<b>EY-vaatimustenmukaisuustodistus</b>
ETA-10/0419 päiväyksellä 25.06.2013	0761-CPD-0176
ETA-10/0431 päiväyksellä 25.06.2013	0761-CPD-0187
ETA-11/0206 päiväyksellä 28.06.2013	0761-CPD-0208




8. Ilmoitettu suoritustaso:

<b>Olennaiset ominaisuudet</b>	<b>Suoritustaso</b>	<b>Yhdenmukainen tekninen erittely</b>
<b>Palotekninen käyttäytyminen</b>	Luokka E	EN 13501-1
<b>Palonkestävyys</b>	Luokiteltu rakennustuotteena kuuluvaksi paloluokkaan EI 120 paikallisista tunnussuureista ja läpivienneistä riippuen. Katso lisätietoja seuraavista <ul style="list-style-type: none"><li>• ETA-10/0419</li><li>• ETA-10/0431</li><li>• ETA-11/0206</li></ul>	EN 13501-2
<b>Kestävyys ja käyttösoveltuvuus</b>	Käyttöluokka Z <sub>1</sub>	ETAG 026-2

9. Tuotteen numeroiden 1 ja 2 mukainen suoritustaso vastaa ilmoitettua suoritustasoa numeron 8 mukaisesti. Tämän suoritustasoilmoituksen laadinnasta vastaa yksinomaan valmistaja numeron 4 mukaisesti.

Valmistajan puolesta ja nimissä allekirjoittanut

Kölnissä, 17.3.2014

  
.....  
Lars Volkmer, tekninen johtaja

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE

**Produit de construction « ZZ-Fire protection foam 2K NE »**

**DoP n° ZZ-11-01**

1. Code du type de produit : ZZ-Fire protection foam 2K NE
2. Numéro de lot : imprimé sur la cartouche
3. Usage prévu : cloisonnement mixte /cloisonnement de câbles
4. Fabricant :  
Karl Zimmermann GmbH  
Marconistrasse 7-9  
50769 Köln  
Allemagne
5. Agent : non applicable
6. Système d'évaluation de la continuité de performance : système 1
7. L'organisme notifié MPA Braunschweig, numéro d'identification 0761 a procédé, sur la base de l'ETAG 026-2 et des autorisations techniques européennes (cf. table) à l'essai de type initial du produit, à l'inspection initiale de l'usine et du contrôle de la production propre à l'usine, ainsi qu'à la surveillance et évaluation continues du contrôle de la production propre à l'usine suivant le système 1 et délivré le(s) certificat(s) de conformité européen(s) (cf. table).

<b>Autorisation technique européenne de mise sur le marché</b>	<b>Déclaration de conformité CE</b>
ETA-10/0419 du 25.06.2013	0761-CPD-0176
ETA-10/0431 du 25.06.2013	0761-CPD-0187
ETA-11/0206 du 28.06.2013	0761-CPD-0208

8. Performance déclarée :

<b>Caractéristiques essentielles</b>	<b>Performance</b>	<b>Spécification technique harmonisée</b>
<b>Comportement au feu</b>	Classe E	EN 13501-1
<b>Résistance au feu</b>	Classé comme produit de construction ou kit de construction jusqu'à une classe de résistance au feu EI 120 en fonction des paramètres in situ et de la réalisation. Pour les détails, voir <ul style="list-style-type: none"> <li>• ETA-10/0419</li> <li>• ETA-10/0431</li> <li>• ETA-11/0206</li> </ul>	EN 13501-2
<b>Durabilité et utilité</b>	Catégorie d'utilisation Z <sub>1</sub>	ETAG 026-2

9. La performance du produit conformément aux numéros 1 et 2 correspond à la performance déclarée au numéro 8. La responsabilité de l'établissement de cette déclaration de performance relève uniquement du fabricant mentionné au numéro 4.

Soussigné, pour le fabricant et au nom du fabricant

Cologne, 17.03.2014

  
 .....  
 Lars Volkmer, responsable technique

**IZJAVA O SVOJSTVIMA****Građevni proizvod „ZZ-Fire protection foam 2K NE“****DoP br. ZZ-11-01**

1. Identifikacijski kod vrste proizvoda: ZZ-Fire protection foam 2K NE
2. Broj šarže: v. otisak na kartuši
3. Svrha uporabe: kombinirana izolacija/izolacija kablova
4. Proizvođač: Karl Zimmermann GmbH  
Marconistraße 7-9  
50769 Köln  
Njemačka
5. Zastupnik: nije relevantno
6. Sustav za procjenu postojanosti svojstava: sustav 1
7. Obaviješteno tijelo, MPA Braunschweig, identifikacijski broj 0761, izvršilo je na temelju ETAG 026-2 i Europskog(-ih) tehničkog(-ih) odobrenja (v. tabela) prvo ispitivanje građevnog proizvoda, prvi pregled tvornice i tvorničke kontrole proizvoda kao i stalno praćenje, vrednovanje i evaluaciju tvorničke kontrole proizvoda u skladu sa sustavom 1 i izdalo EU Certifikat(-e) o sukladnosti (v. tabela).

<b>Europsko tehničko odobrenje</b>	<b>EU Certifikat o sukladnosti</b>
ETA-10/0419 od 25.6.2013.	0761-CPD-0176
ETA-10/0431 od 25.6.2013.	0761-CPD-0187
ETA-11/0206 od 28.6.2013.	0761-CPD-0208

8. Objavljena svojstva:

<b>Bitna obilježja</b>	<b>Svojstva</b>	<b>Usklađena tehnička specifikacija</b>
<b>Reakcija na požar</b>	klasa E	EN 13501-1
<b>Vatrootpornost</b>	Klasificiran kao građevni proizvod, odn. građevni sklop do klase vatrootpornosti EI 120 u ovisnosti od lokalnim parametrima i izvedbi. Za detalje vidi <ul style="list-style-type: none"><li>• ETA-10/0419</li><li>• ETA-10/0431</li><li>• ETA-11/0206</li></ul>	EN 13501-2
<b>Trajnost i uporabivost</b>	Kategorija korištenja Z <sub>1</sub>	ETAG 026-2

9. Svojstva proizvoda prema točkama broj 1. i 2. u skladu su s objavljenim svojstvima prema točki broj 8. Odgovornost za izradu ove Izjave o svojstvima snosi isključivo proizvođač u skladu s točkom broj 4.

Potpisao za proizvođača i u ime proizvođača:

Köln, 17.3.2014

  
.....  
Lars Volkmer, tehnički voditelj

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**

Statybos produktas „ZZ-Fire protection foam 2K NE“

DoP Nr. ZZ-11-01

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: ZZ-Fire protection foam 2K NE
2. Partijos numeris: žr. etiketę ant kasetės.
3. Naudojimo paskirtis: kombinuota / kabelių izoliacija
4. Gamintojas: Karl Zimmermann GmbH  
Marconistraße 7-9  
50769 Köln  
Vokietija
5. Įgaliotasis atstovas: Netaikoma
6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo sistema: sistema 1
7. Notifikuotoji įstaiga „MPA Braunschweig“, identifikavimo numeris 0761, ETAG 026-2 ir Europos techninio(-ių) liudijimo(-ų) (žr. lentelę) pagrindu atliko pradinį statybos produkto tipo tikrinimą, pradinį gamyklos ir vidinės gamybos kontrolės tikrinimą bei nuolatinę vidinės gamybos kontrolės priežiūrą, vertinimą ir analizę pagal sistemą 1 ir išdavė EB atitikties sertifikata(-us) (žr. lentelę).

<b>Europos techninis liudijimas</b>	<b>EB atitikties sertifikatas</b>
2013-06-25 ETA-10/0419	0761-CPD-0176
2013-06-25 ETA-10/0431	0761-CPD-0187
2013-06-28 ETA-11/0206	0761-CPD-0208

8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

<b>Esminės charakteristikos</b>	<b>Eksploatacinė savybė</b>	<b>Darnioji techninė specifikacija</b>
<b>Degumas</b>	E klasė	EN 13501-1
<b>Atsparumas ugniai</b>	Klasifikuotas kaip statybos produktas ar komplektas iki EI 120 atsparumo ugniai klasės priklausomai nuo vietos charakteristikų ir konstrukcijos. Detaliau žr. <ul style="list-style-type: none"><li>• ETA-10/0419</li><li>• ETA-10/0431</li><li>• ETA-11/0206</li></ul>	EN 13501-2
<b>Patvarumas ir tinkamumas naudoti</b>	Naudojimo kategorija Z <sub>1</sub>	ETAG 026-2

9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta gamintojo ir gamintojo vardu

Kiolas, 2014-03-17

  
.....  
Lars Volkmer, techninis vadovas

**VEIKTSPĒJAS DEKLARĀCIJA****Būvniecības produkts „ZZ-Fire protection foam 2K NE“****DoP Nr. ZZ-11-01**

1. Produkta tipa kods: ZZ-Fire protection foam 2K NE
2. Partijas numurs: skatīt iespaidumu uz ietvara
3. Paredzētā izmantošana: kombinētais / kabeļu blīvējums
4. Ražotājs: Karl Zimmermann GmbH  
Marconistraße 7-9  
50769 Köln  
Vācija
5. Autorizētais pārstāvis: Nav saistošs
6. Sistēma veikspējas pastāvīguma novērtēšanai: Sistēma 1
7. Pilnvarotā iestāde MPA Braunschweig (identifikācijas numurs 0761), pamatojoties uz ETAG 026-2 un Eiropas tehnisko(-ajiem) apstiprinājumu(-iem) (skatīt tabulu), ir veikusi sākotnējo būvniecības produkta tipa testēšanu, sākotnējo rūpnīcas pārbaudi un rūpnīcas ražošanas kontroli, kā arī veic nepārtrauktu rūpnīcas ražošanas uzraudzību, pārbaudi un novērtēšanu atbilstoši sistēmai 1 un ir izdevusi EK atbilstības sertifikātu(-s) (skatīt tabulu).

<b>Eiropas tehniskais apstiprinājums</b>	<b>EK atbilstības deklarācija</b>
ETA-10/0419 (25.06.2013)	0761-CPD-0176
ETA-10/0431 (25.06.2013)	0761-CPD-0187
ETA-11/0206 (28.06.2013)	0761-CPD-0208



8. Deklarētā veikspēja:

Svarīgas īpašības	Veiktspēja	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Reakcija uz uguni	Klase E	EN 13501-1
Ugunsizturība	Klasificēts kā būvniecības produkts vai būvniecības komplekts līdz ugunsizturības klasei EI 120 atkarībā no vietējiem parametriem un izpildījuma. Plašākai informācijai skatiet <ul style="list-style-type: none"><li>• ETA-10/0419</li><li>• ETA-10/0431</li><li>• ETA-11/0206</li></ul>	EN 13501-2
Izturīgums un piemērotība lietošanai	Izmantošanas kategorija Z <sub>1</sub>	ETAG 026-2

9. Produkta veikspēja atbilstoši punktam 1 un 2 atbilst deklarētajai veikspējai atbilstoši punktam 8. Atbildīgais par šīs veikspējas deklarācijas izveidi ir tikai ražotājs atbilstoši punktam 4.

Parakstīties kā ražotājs un ražotāja vārdā

Ķelne, 17.03.2014

  
.....  
Lars Volkmer, tehniskais direktors

**PRESTATIEVERKLARING****Bouwproduct „ZZ-Fire protection foam 2K NE “****DoP-Nr. ZZ-11-01**

1. Unieke identificatie van het producttype: ZZ-Fire protection foam 2K NE
2. Chargenummer: zie opdruk op de koker
3. Toepassing: gecombineerde afscherming/ kabelafscherming
4. Fabrikant: Karl Zimmermann GmbH  
Marconistraße 7-9  
50769 Köln  
Duitsland
5. Gemachtigde: niet relevant
6. Systeem voor de beoordeling van de prestatiebestendigheid: systeem 1
7. De aangemelde certificatie-instantie MPA Braunschweig, identificatienummer 0761, heeft op basis van de ETAG 026-2 en de Europese technische goedkeuring(en) (zie tabel) de initiële keuring van het bouwproduct, de initiële inspectie van de fabriek en de productiecontrole in de fabriek alsmede de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole volgens het systeem 1 uitgevoerd en het (de) EG-conformiteitscertificaat (-certificaten) (zie tabel) verstrekt.

<b>Europese technische goedkeuring</b>	<b>EG-conformiteitscertificaat</b>
ETA-10/0419 van 25.06.2013	0761-CPD-0176
ETA-10/0431 van 25.06.2013	0761-CPD-0187
ETA-11/0206 van 28.06.2013	0761-CPD-0208

8. Aangegeven prestatie:

<b>Essentiële kenmerken</b>	<b>Prestatie</b>	<b>Geharmoniseerde technische specificatie</b>
<b>Brandgedrag</b>	Klasse E	EN 13501-1
<b>Brandweerstand</b>	Geclassificeerd als bouwproduct resp. bouwset tot brandweerstandsklasse EI 120, afhankelijk van de lokale parameters en de uitvoering. Details zie <ul style="list-style-type: none"><li>• ETA-10/0419</li><li>• ETA-10/0431</li><li>• ETA-11/0206</li></ul>	EN 13501-2
<b>Duurzaamheid en bruikbaarheid</b>	Gebruikscategorie Z <sub>1</sub>	ETAG 026-2

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor de fabrikant en namens de fabrikant

Keulen, 17.03.2014

  
.....  
Lars Volkmer, hoofd technische afdeling

**YTELSESERKLÆRING****Byggevare " ZZ-Fire protection foam 2K NE "****DoP-nr. ZZ-11-01**

1. Produkttypens merkekode: ZZ-Fire protection foam 2K NE
2. Produksjonsnummer: se påtrykk på kartusjen
3. Bruksformål: kombiavsperring/kabelavsperring
4. Produsent: Karl Zimmermann GmbH  
Marconistraße 7-9  
D-50769 Köln  
Tyskland
5. Fullmektig: ikke relevant
6. System for bedømmelse av ytelsesstabiliteten: system 1
7. Det notifiserte stedet MPA Braunschweig, identifikasjonsnummer 0761 har, basert på ETAG 026-2 og de(n) Europeiske tekniske godkjenningen(e) (s. tabell), foretatt byggevarens første kontroll, fabrikkens første kontroll og til den fabrikkinterne produksjonskontrollen samt den inneværende overvåkingen, vurdering og evaluering til den fabrikkinterne produksjonskontrollen i henhold til system 1, og utstedt EU-konformitetssertifikatet(ene) (se tabell).

<b>Europeisk teknisk godkjenning</b>	<b>EU-konformitetssertifikat</b>
ETA-10/0419 av 25.06.2013	0761-CPD-0176
ETA-10/0431 av 25.06.2013	0761-CPD-0187
ETA-11/0206 av 28.06.2013	0761-CPD-0208


8. Erklært ytelse:

Vesentlige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
<b>Brannegenskaper</b>	Klasse E	EN 13501-1
<b>Brannmotstand</b>	Klassifisert som byggevare hhv. byggesett til en brannmotstandsklasse EI 120 avhengig av lokale parametere og utførelsen. For detaljer se <ul style="list-style-type: none"><li>• ETA-10/0419</li><li>• ETA-10/0431</li><li>• ETA-11/0206</li></ul>	EN 13501-2
<b>Varighet og bruksegnethet</b>	Brukskategori Z <sub>1</sub>	ETAG 026-2

9. Produktets ytelse i henhold til punktene 1 og 2 tilsvarer den erklærte ytelsen i henhold til punkt 8. Det er kun produsenten i henhold til punkt 4 som er ansvarlig for å lage denne ytelseserklæringen.

Undertegnet for og på vegne av produsenten

Köln, 17.03.2014

  
.....  
Lars Volkmer, teknisk leder

RU

**ДЕКЛАРАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК****Строительный материал " ZZ-Fire protection foam 2K NE "****DoP-№ ZZ-11-01**

1. Код типа продукции: ZZ-Fire protection foam 2K NE
2. Номер партии: см. оттиск на картридже
3. Предназначение: комбинированная изоляция/изоляция кабелей
4. Изготовитель: Karl Zimmermann GmbH  
Marconistraße 7-9  
50769 Köln  
Германия
5. Уполномоченный представитель: не актуально
6. Система для оценки постоянства рабочих характеристик: система 1
7. Уполномоченный орган Управление по испытанию материалов г. Брауншвейг (MPA Braunschweig), идент. номер 0761 на основании Европейской директивы в отношении технической сертификации (ETAG 026-2) и Европейского(их) технического(их) допуска(ов) (см. таблицу) произвело первичное испытание строительного материала, первичную инспекцию завода и заводского контроля продукции, а также текущий надзор, оценку и аттестацию заводского контроля продукции по системе 1 и выдало сертификат(ы) соответствия стандартам ЕС (см. таблицу).

<b>Европейский технический допуск</b>	<b>Сертификат соответствия стандартам ЕС</b>
ETA-10/0419 от 25.06.2013	0761-CPD-0176
ETA-10/0431 от 25.06.2013	0761-CPD-0187
ETA-11/0206 от 28.06.2013	0761-CPD-0208

8. Задекларированная характеристика:

Основные критерии	Характеристика	Гармонизированная техническая спецификация
<b>Пожарные характеристики</b>	Класс E	EN 13501-1
<b>Огнестойкость</b>	Как строительный материал или строительный набор отнесен к классу огнестойкости EI 120 в зависимости от местных параметров и исполнения. Подробности см. в <ul style="list-style-type: none"> <li>• ETA-10/0419</li> <li>• ETA-10/0431</li> <li>• ETA-11/0206</li> </ul>	EN 13501-2
<b>Долговечность и пригодность к использованию</b>	Категория пользования Z <sub>1</sub>	ETAG 026-2

9. Характеристика продукта согласно номерам 1 и 2 соответствует задекларированной характеристике согласно номеру 8. Ответственность за составление декларации характеристик лежит только на изготовителе согласно номеру 4.

Подписано за изготовителя и от имени изготовителя:

Кёльн, 17.03.2014

  
 .....  
 Ларс Фолькмер, технический директор

**IZJAVA O LASTNOSTIH****Gradbeni izdelek »ZZ-Fire protection foam 2K NE«****DoP št. ZZ-11-01**

1. Šifra tipa izdelka: ZZ-Fire protection foam 2K NE
2. Številka šarže: glejte napis na kartuši
3. Namen uporabe: kombinirana izolacija/izolacija kablov
4. Proizvajalec: Karl Zimmermann GmbH  
Marconistraße 7-9  
50769 Köln  
Nemčija
5. Pooblaščenec: ni relevantno
6. Sistem za ocenitev trajnosti lastnosti: sistem 1
7. Imenovani organ MPA Braunschweig, šifra 0761 je na podlagi ETAG 026-2 in Evropskih tehničnih atestov (glejte tabelo) izvedel prvi preizkus gradbenega izdelka, prvi pregled obrata in njegove lastne kontrole proizvodnje kot tudi sproti nadzor, ocenjevanje in evalvacijo lastne kontrole proizvodnje po sistemu 1 ter je izdal ES-Certifikat(e) (glejte tabelo).

<b>Evropski tehnični atest</b>	<b>ES-Certifikat o skladnosti</b>
ETA-10/0419 z dne 25.06.2013	0761-CPD-0176
ETA-10/0431 z dne 25.06.2013	0761-CPD-0187
ETA-11/0206 z dne 28.06.2013	0761-CPD-0208



8. V izjavi navedene lastnosti:

<b>Bistvene značilnosti</b>	<b>Lastnost</b>	<b>Harmonizirana tehnična specifikacija</b>
<b>Gorljivost</b>	Razred E	EN 13501-1
<b>Odpornost na ogenj</b>	Razvrščen kot gradbeni izdelek oz. gradbeni komplet do razreda požarne odpornosti EI 120 v odvisnosti od lokalnih parametrov in izvedbe. Glede podrobnosti poglejte <ul style="list-style-type: none"><li>• ETA-10/0419</li><li>• ETA-10/0431</li><li>• ETA-11/0206</li></ul>	EN 13501-2
<b>Trajnost in uporabnost</b>	Kategorija uporabe Z <sub>1</sub>	ETAG 026-2

9. Lastnosti izdelka v skladu s številka 1 in 2 ustrezajo lastnostim, navedenim v izjavi, v skladu s številko 8. Odgovoren za izdelavo te izjave o lastnosti je proizvajalec v skladu s številko 4.

Podpisano za proizvajalca in v imenu proizvajalca

Köln, dne 17.03.2014

  
.....  
Lars Volkmer, tehnični vodja

**DEKLARÁCIA O VLASTNOSTIACH****Stavebný produkt „ZZ-Fire protection foam 2K NE“****DoP-č. ZZ-11-01**

1. Identifikačný kód typu výrobku: ZZ-Fire protection foam 2K NE
2. Číslo šarže: p. nálepku na kartuši
3. Účel používania: kombinované oddelenie/oddelenie káblov
4. Výrobca: Karl Zimmermann GmbH  
Marconistraße 7-9  
50769 Köln  
Nemecko
5. Splnomocnená osoba: irelevantná
6. Systém na vyhodnotenie odolnosti vlastností: systém 1
7. Notifikačné miesto MPA Braunschweig, identifikačné číslo 0761 vykonalo na základe ETAG 026-2 a Európskeho technického certifikátu(ov) (p. tabuľku) prvý test stavebného produktu, prvú inšpekciu podniku a vnútropodnikovú výrobnú kontrolu, ako aj priebežnú kontrolu, vyhodnotenie a evaluáciu vnútropodnikovej výrobnéj kontroly podľa systému 1 a vystavilo Certifikát(y) o zhode(ách) s normami EÚ (p. tabuľku).

<b>Európsky technický certifikát</b>	<b>Certifikát EÚ o zhode</b>
ETA-10/0419 z 25.06.2013	0761-CPD-0176
ETA-10/0431 z 25.06.2013	0761-CPD-0187
ETA-11/0206 z 28.06.2013	0761-CPD-0208

8. Deklarovaný výkon:

Podstatné znaky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácie
<b>Správanie sa pri požiari</b>	Trieda E	EN 13501-1
<b>Odolnosť proti ohňu</b>	Klasifikované ako stavebný produkt alebo stavebná súprava až do triedy protipožiarnej odolnosti EI 120 v závislosti od miestnych parametrov a verzie. Details pozri <ul style="list-style-type: none"> <li>• ETA-10/0419</li> <li>• ETA-10/0431</li> <li>• ETA-11/0206</li> </ul>	EN 13501-2
<b>Trvanlivosť a vhodnosť na používanie</b>	Úžitková kategória Z <sub>1</sub>	ETAG 026-2

9. Výkon produktu podľa čísel 1 a 2 zodpovedá deklarovaným vlastnostiam podľa čísla 8. Zodpovedný za vyhotovenie tejto deklarácie o vlastnostiach je samotný výrobca podľa čísla 4.

Podpísaný za výrobcu a v mene výrobcu

Köln, 17.03.2014

  
 .....  
 Lars Volkmer, technický vedúci

Farmacell GmbH  
AESTUVER  
Düsseldorfer Landstraße 395  
D-47259 Duisburg  
Germany  
[www.farmacell-aestuver.com](http://www.farmacell-aestuver.com)



**For the latest version of this  
brochure please visit our website  
[www.farmacell-aestuver.com](http://www.farmacell-aestuver.com)**

Technical modifications subject to changes.

Last updated: 03/2014

The most recent edition applies.

Should you require additional information,  
please contact our farmacell customer  
service.

farmacell customer service:

phone +49 (0) 203 60 880-3

fax +49 (0) 203 60 880-8399

e-mail [info@xella.com](mailto:info@xella.com)

farmacell® is a registered trademark  
and a company of the XELLA group.