



fermacell Cemento cola flexible

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Nr. FC-0107

1. Código de identificación única del producto tipo: **EN 12004:2007+A1:2012
ZA.1.2**

2. Tipo, lote o número de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción como se establece en el artículo 11, apartado 4:

fermacell

3. Uso o usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:

Mortero flexible cementoso para elevados requerimientos con deslizamiento reducido y tiempo de utilización prolongado para trabajos de alicatado en interiores y exteriores.

4. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante según lo dispuesto en el artículo 11, apartado 5:

**Fermacell GmbH
Düsseldorfer Landstraße 395
D-47259 Duisburg**

**Tel. +49 800 5235665
Fax +49 800 5356578
E-Mail info@xella.com**

5. En su caso, nombre y dirección de contacto del representante autorizado cuyo mandato abarca las tareas especificadas en el artículo 12, apartado 2:

...

...

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto de construcción tal como figura en el anexo V:

Sistema 3

7. En caso de declaración de prestaciones relativa a un producto de construcción cubierto por una norma armonizada:

La entidad notificada (MPA Bau Hannover, 0764) ha realizado los ensayos de tipo de las características esenciales según tabla ZA.1.2 de la EN 12004:2007+A1:2012 (menos la reacción al fuego) según el sistema 3 y emitido el informe de ensayo número 114267.

La entidad notificada (MPA NRW, 0432) ha realizado el ensayo de tipo para la reacción al fuego según el sistema 3 y emitido los siguientes informes:

**Informe de ensayo nº 230004970-1
Informe de clasificación nº 230004970-1**

9. Prestaciones declaradas

Notas al cuadro:

Características esenciales	Notación (EN 15283-2)	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	R2F	A1fl/ A1	EN 12004:2007+A1:2012
Emisión de sustancias peligrosas		Ver ficha de seguridad	EN 12004:2007+A1:2012
Adherencia después de conservación en seco		$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Adherencia después de conservación en caliente		$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012
Adherencia después de conservación en		$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012

agua			
Adherencia después de ciclos de hielo- deshielo		$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004:2007+A1:2012

Cuando en virtud de los artículos 37 o 38 la documentación técnica específica ha sido utilizada, los requisitos que cumple el producto:

...

10. Las prestaciones del producto identificado en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 9.


La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

H.-J. Holland (Managing Director)

Duisburg, 01.07.2013

(lugar y fecha de emisión)



(firma)